



Preisliste 2026


Industriезylinder

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Schließwege und Symbole | 2 |
| Hebelzylinder (Briefkästen, Spindeln, Geldkassetten, Drehriegel für Vorhangsschlösser) | 3 |
| Modular V (Hebelzylinder, Hangeschlösser, Griffe) | 13 |
| Druckzylinder | 17 |
| Zentralverschlüsse | 21 |
| Holzmöbelschlösser | 25 |
| Griffe und sonstige Zylinder (Münzpfandschlösser, Zahlenkombinationsschlösser, Halbzylinder, Schlüsselschalter) | 31 |
| Elektronische Schlösser | 35 |
| Mehrpreise, Aufpreise, Zuschläge und Dienstleistungen | 37 |
| Montagehinweis für Zylinder | 38 |
| Allgemeine Geschäftsbedingungen | 39 |
| Kontaktdaten | 40 |

Schließwege und Symbole

Die Zylinder sind von der Stirnseite aus gesehen dargestellt.
Die Zylinderschlösser werden in der Regel so montiert, dass der Schlüssel mit den Einkerbungen nach oben zeigend eingeführt werden kann bzw. so, dass die flachen Seiten senkrecht stehen.



-  Stiftzylinder
-  Plättchen
-  Bohrschutz
-  Schließanlagenfähig
-  Patent bis 2026
-  Modular
-  Profil

Hebelzylinder / Blechmontage

Sortiert nach Einbaulochung aufsteigend

Passend für Ihre:

- Briefkästen (z. B.: Renz 6240 auf Seite 7)
- Spinde (z. B.: 447-020-3 auf Seite 10 oder Drehriegel für Vorhangschloss auf Seite 12)
- Geldkassetten (z. B.: 310-01-1 auf Seite 5)

Briefkastenanlage / Briefkasten



Hebelzylinder

1D

Typ 310-01-1

linksschließend

Weg A,D,F,G





EDV-Nr.: 208862

Typ 310-01-2

rechtsschließend

Weg B,C,E,H

EDV-Nr.: 208863



Zylinder: Zink-Druckguss, glanzverchromt
4 Plättchenzuhaltungen
Schließweg 90°

2 DOM Schlüssel, Stahl 2 mm stark, vernickelt.
Schlüssel nur in Sperrstellung abziehbar.

Preis pro Stück in Euro
siehe DIS Netto-Preisblatt
verschiedensperrend
310-01-1 310011
gleichschließend
310-01-1 GL 310011 G
Nachbestellung auf Nummer

je Stück 27,64




2D

Typ 310-021-2

links- und
rechtsschließend

Weg J,K,L,M,N,O,P;Q

EDV-Nr.: 209193



Zylinder: Zink-Druckguss, glanzverchromt
5 Plättchenzuhaltungen
Schließweg 180°

2 DOM Schlüssel, Stahl 2 mm stark, vernickelt.
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.

Preis pro Stück in Euro
siehe DIS Netto-Preisblatt
verschiedensperrend
310-021-1 3100212
gleichschließend
310-021-1 GL 3100212 G
Nachbestellung auf Nummer

je Stück 27,64




1D

Typ 310-021-4

links- und
rechtsschließend

Weg J,K,L,M,N,O,P;Q

EDV-Nr.: 207140



Zylinder: Zink-Druckguss, glanzverchromt
4 Plättchenzuhaltungen
Schließweg 180°

2 DOM Schlüssel, Stahl 2 mm stark, vernickelt.
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.

Preis pro Stück in Euro
siehe DIS Netto-Preisblatt
verschiedensperrend
310-021-4 3100214
gleichschließend
310-021-4 GL 3100214 G
Nachbestellung auf Nummer

je Stück 28,32

2D

Typ 310-022-1

linksschließend

Weg A,D,F,G





EDV-Nr.: 240569

Typ 310-022-2

rechtsschließend

Weg B,C,E,H

EDV-Nr.: 240570



Zylinder: Zink-Druckguss, glanzverchromt
5 Plättchenzuhaltungen
Schließweg 90°

2 DOM Schlüssel, Stahl 2 mm stark, vernickelt.
Schlüssel nur in Sperrstellung abziehbar.

Preis pro Stück in Euro
siehe DIS Netto-Preisblatt
verschiedensperrend
310-022-1 3100221
gleichschließend
310-022-1 GL 3100221 G
Nachbestellung auf Nummer

je Stück 28,32

Hebelzylinder















Typ 310-021-9 | linksschließend | Weg A,D,F,G | EDV-Nr.: 235862




Zylinder: Zink-Druckguss, glanzverchromt
5 Plättchenzuhaltungen.
Schließweg 90°

2 DOM Schlüssel, Stahl, 2 mm stark, vernickelt.
Schlüssel nur in Sperrstellung abziehbar.

Preis pro Stück in Euro
siehe DIS Netto-Preisblatt
verschiedensperrend
310-021-9 3100219
gleichschließend
310-021-9 GL 3100219 G

Nachbestellung auf Nummer
je Stück 32,37

Typ 23000 | links- und rechtsschließend | Weg J,K,L,M,N,O,P,Q | EDV-Nr.: RF2300001002





Zylinder: Zink-Druckguss, glanzverchromt
5 Plättchenzuhaltungen.
Schließweg 180°

2 RONIS Schlüssel, Stahl 1,8 mm stark, vernickelt.
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.

Preis pro Stück in Euro
siehe DIS Netto-Preisblatt
verschiedensperrend
R VIII YK 23000 R8
gleichschließend
R VIII GL YK 23000 R8G

Nachbestellung auf Nummer
je Stück 23,86

Typ 310-015-1 | links- und rechtsschließend | Weg J,K,L,M,N,O,P,Q | EDV-Nr.: 240559



Zylinder: Zink-Druckguss, matt vernickelt
5 Plättchenzuhaltungen
Schließweg 180°

2 DOM Schlüssel, Stahl 2 mm stark, vernickelt.
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.

Preis pro Stück in Euro
siehe DIS Netto-Preisblatt
verschiedensperrend
310-015-1 3100151
gleichschließend
310-015-1 GL 3100151 G

Nachbestellung auf Nummer
je Stück 32,22

Typ 4900 | linksschließend | Weg A,D,F,G | EDV-Nr.: RF0490003002

Ausführung: Zink-Druckguss,
ganzverchromt, 5 Plättchenzuhaltungen
Schließweg 90°

2 RONIS Schlüssel, Stahl 1,8 mm stark, vernickelt.
Schlüssel nur in Sperrstellung abziehbar.
mit gekröpftem Hebel

Preis pro Stück in Euro
siehe DIS Netto-Preisblatt
verschiedensperrend
R III YK 4900 R3
R IV YK 4900 R4
gleichschließend
R III GL YK 4900 R3G
R IV GL YK 4900 R4G

Nachbestellung auf Nummer
je Stück 20,65

6

Bestellposition größer 100 Stück je Typ (ausgenommen Zubehör) bitte gesondert anfragen!

Hebelzylinder

RONIS



SH



SM




Typ 8700

linksschließend

Weg A,D,F,G

EDV-Nr.: RF0870001034

Preis pro Stück in Euro



Zylinder: Zink-Druckguss, glanzverchromt
5 Plättchenzuhaltungen
Schließweg 90°

2 RONIS Wendeschlüssel, Stahl 1,8 mm stark, vernickelt.
Schlüssel nur in Sperrstellung abziehbar.
Mit gekröpftem Hebel

verschiedensperrend

| | |
|--------|-------|
| 1 - 20 | 13,25 |
| ab 21 | 11,04 |

gleichschließend

| |
|---------------------------|
| Nachbestellung auf Nummer |
| je Stück 21,35 |

RONIS



FH



Typ 8800

linksschließend

Weg A,D,F,G

EDV-Nr.: RF0880002000

Preis pro Stück in Euro

siehe DIS Netto-Preisblatt



Zylinder: Zink-Druckguss, glanzverchromt
5 Plättchenzuhaltungen
Schließweg 90°

2 RONIS Wendeschlüssel, Stahl 1,8 mm stark, vernickelt.
Schlüssel nur in Sperrstellung abziehbar.

verschiedensperrend

| | |
|------|------------|
| R I | YK 8800 R1 |
| R II | YK 8800 R2 |

gleichschließend

| | |
|---------|-------------|
| R I GL | YK 8800 R1G |
| R II GL | YK 8800 R2G |

Nachbestellung auf Nummer

| | |
|----------|-------|
| je Stück | 20,79 |
|----------|-------|

DOM



2D



Typ 310-018-5


linksschließend

Weg A,D,F,G

EDV-Nr.: 207185

Preis pro Stück in Euro

siehe DIS Netto-Preisblatt



Ausführung: Zink-Druckguss,
ganzverchromt, 5 Plättchenzuhaltungen
Schließweg 90°

2 DOM Schlüssel, Stahl 2 mm stark, vernickelt.
Schlüssel nur in Sperrstellung abziehbar.
Mit gekröpftem Hebel

verschiedensperrend

| | |
|-----------|---------|
| 310-018-5 | 3100185 |
|-----------|---------|

gleichschließend

| | |
|--------------|-----------|
| 310-018-5 GL | 3100185 G |
|--------------|-----------|

Nachbestellung auf Nummer

| | |
|----------|-------|
| je Stück | 28,32 |
|----------|-------|

RONIS



P32



Typ 6240


linksschließend

Weg A,D,F,G

EDV-Nr.: RF0624000006

Preis pro Stück in Euro

siehe DIS Netto-Preisblatt



Zylinder: Zink-Druckguss, Edelstahlfront
5 Plättchenzuhaltungen
Schließweg 90°

2 RONIS Wendeschlüssel, Stahl 2,0 mm stark,
vernickelt. Schlüssel nur in Sperrstellung
abziehbar. Mit gekröpftem Hebel

verschiedensperrend

| | |
|------|-------------|
| R 22 | YK 6240 R22 |
| R 23 | YK 6240 R23 |
| R 26 | YK 8700 R26 |

gleichschließend

| | |
|---------|--------------|
| R 22 GL | YK 6240 R22G |
| R 23 GL | YK 6240 R23G |

Nachbestellung auf Nummer

| | |
|----------|-------|
| je Stück | 20,65 |
|----------|-------|

Hebelzylinder

DOM
Typ 225-08-1
linksschließend
Weg A,D,F,G
EDV-Nr.: 203994

DOM
Typ 225-08-2
rechtsschließend
Weg B,C,E,H
EDV-Nr.: 203995

2C
Zylinder: Messing, Struktur Glanznickel
5 Stiftzuhalungen Ø 2 mm, Schließweg 90°
2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt. Schlüssel nur in Sperrstellung abziehbar. Für Schließanlagen geeignet.


Preis pro Stück in Euro
siehe DIS Netto-Preisblatt

verschiedensperrend
225-08-1
225081

gleichschließend
225-08-1 GL
225081 G

Nachbestellung auf Nummer
je Stück
45,30

Schließanlagen
je Stück
59,00

DOM
Typ 225-08PHT-1
linksschließend
Weg A,D,F,G
EDV-Nr.: 512877

DOM
Typ 225-08PHT-2
rechtsschließend
Weg B,C,E,H
EDV-Nr.: 513458

Patent bis 2026
Patent until
Zylinder: Messing, Struktur Glanznickel
6 Stiftzuhalungen Ø 2 mm, Schließweg 90°
Patent bis 2026
2 DOM Wendeschlüssel, Neusilber 3 mm stark. Schlüssel nur in Sperrstellung abziehbar. Für Schließanlagen geeignet.

Preis pro Stück in Euro

verschiedensperrend


1 - 20
79,79

ab 21
66,49

gleichschließend

Nachbestellung auf Nummer
je Stück
87,89

Schließanlagen
je Stück
101,59

DOM
Typ 225-019-1
links- und
rechtsschließend
Weg A,B,C,D,E,F,G,H
EDV-Nr.: 202988


DOM
Zylinder: Messing, Struktur Glanznickel
5 Stiftzuhalungen Ø 2 mm
Schließweg 90°
2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt. Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.

Preis pro Stück in Euro
siehe DIS Netto-Preisblatt

verschiedensperrend
225-019-1
2250191

gleichschließend
225-019-1 GL
2250191 G

Nachbestellung auf Nummer
je Stück
53,79

8

Bestellposition größer 100 Stück je Typ (ausgenommen Zubehör) bitte gesondert anfragen!

Hebelzylinder



Typ 225-024-1
Typ 225-024-2

linksschließend



rechtsschließend

Weg A,D,F,G

Weg B,C,E,H

EDV-Nr.: 203180

EDV-Nr.: 203181



Zylinder: Messing, Struktur Glanznickel
5 Stiftzuhaltungen ø 2 mm
Schließweg 90°

2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.
Schlüssel nur in Sperrstellung abziehbar.
Für Schließanlagen geeignet.

Preis pro Stück in Euro
siehe DIS Netto-Preisblatt
verschiedensperrend
225-024-1 2250241
gleichschließend
225-024-1 GL 2250241 G
Nachbestellung auf Nummer

je Stück 47,19

Schließanlagen

je Stück 60,89



Typ 225-024PHT-1
Typ 225-024PHT-2

linksschließend



rechtsschließend

Weg A,D,F,G

Weg B,C,E,H

EDV-Nr.: 513459

EDV-Nr.: 513550



Zylinder: Messing, Struktur Glanznickel
6 Stiftzuhaltungen ø 2 mm
Schließweg 90°, Patent bis 2026

2 DOM Wendeschlüssel, Neusilber 3 mm stark.
Schlüssel nur in Sperrstellung abziehbar.
Für Schließanlagen geeignet.

Preis pro Stück in Euro
verschiedensperrend
**1 - 20 87,34
ab 21 72,79**
gleichschließend
**Nachbestellung auf Nummer
je Stück 95,44**
Schließanlagen

je Stück 109,14





Typ 225-024H-1

links- und
rechtsschließend

Weg A,B,C,D,E,F,G,H

EDV-Nr.: 203164



Zylinder: Messing, Struktur Glanznickel
5 Stiftzuhaltungen ø 2 mm
Schließweg 90°

2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.

Preis pro Stück in Euro
verschiedensperrend
**1 - 20 52,15
ab 21 43,47**
gleichschließend
**Nachbestellung auf Nummer
je Stück 60,25**

Hebelzylinder

RONIS



KT




Typ 25300

linksschließend

Weg A,D,F,G

EDV-Nr.: RF2530002018



Zylinder: Zink-Druckguss, glanzverchromt
7 Plättchenzuhaltungen
Schließweg 90°

2 RONIS Wendeschlüssel, Stahl 2,0 mm stark,
vernickelt. Schlüssel in Sperr- und Offenstellung
abziehbar. Mit gekröpftem Hebel.

Preis pro Stück in Euro

siehe DIS Netto-Preisblatt

verschiedensperrend

R XIII YK 25300 R13
R XIII LANG YK 25300 R13 L

gleichschließend

R XIII GL YK 25300 R13G
R XIII LANG GL YK 25300 R13 LG

Nachbestellung auf Nummer

je Stück 25,44

DOM



2H



Typ 447-020-1

Weg A,D,F,G
Schließweg 90° links

EDV-Nr.: 501778

Typ 447-020-2



Weg B,C,E,H
Schließweg 90° rechts

EDV-Nr.: 501780

Typ 447-020-3

Weg J,K,L,M,N,O,P,Q

EDV-Nr.: 501782



DOM



2C



Typ 300-022-1

linksschließend

Weg A,D,F,G



EDV-Nr.: 200905

Typ 300-022-2

rechtsschließend

Weg B,C,E,H

EDV-Nr.: 201349



Zylinder: Messing, matt vernickelt
Anschraubplatte: Stahl, vernickelt
5 Stiftzuhaltungen Ø 2 mm Schließweg 90°

2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.
Schlüssel nur in Sperrstellung abziehbar.
Für Schließanlagen geeignet.

Preis pro Stück in Euro

verschiedensperrend

1 - 20 70,08
ab 21 58,40

gleichschließend

Nachbestellung auf Nummer
je Stück 78,18
Schließanlagen
je Stück 91,88

Hebelzylinder



Typ 225-01B-1

linksschließend

Weg A,D,F,G



EDV-Nr.: 203985

Typ 225-01B-2

rechtsschließend

Weg B,C,E,H

EDV-Nr.: 203986



Zylinder: Messing, Struktur Glanznickel
5 Stiftzuhaltungen \varnothing 2 mm
Schließweg 90°

2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.
Schlüssel nur in Sperrstellung abziehbar.
Für Schließanlagen geeignet.

Preis pro Stück in Euro

siehe DIS Netto-Preisblatt

verschiedensperrend

225-01B-1 22501B1

gleichschließend

225-01B-1 GL 22501B1 GL

Nachbestellung auf Nummer

je Stück 46,65

Schließanlagen

je Stück 60,35





Typ 225-016-1

links- und
rechtsschließend

Weg A,B,C,D,E,F,G,H

EDV-Nr.: 202054



Zylinder: Messing, Struktur Glanznickel
5 Stiftzuhaltungen \varnothing 2 mm
Schließweg 90°

2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.

Preis pro Stück in Euro

siehe DIS Netto-Preisblatt

verschiedensperrend

225-016-1 2250161

gleichschließend

225-016-1 GL 2250161 G

gleichschließend

Nachbestellung auf Nummer

je Stück 53,79





Typ 225-036-4

linksschließend

Weg A,F

EDV-Nr.: 207349



Zylinder: Messing, glanzverchromt
6 Stiftzuhaltungen
Schließweg 90°

2 DOM Schlüssel 2,4 mm stark, vernickelt.
Schlüssel nur in Sperrstellung abziehbar.
Für Schließanlagen geeignet.

Preis pro Stück in Euro

verschiedensperrend

1 - 20 54,05

ab 21 45,04

gleichschließend

Nachbestellung auf Nummer

je Stück 62,15

Schließanlagen

je Stück 75,85






Typ 447-04-6

links- und
rechtsschließend

Weg J,K,L,M,N,O,P,Q

EDV-Nr.: 240216



Zylinder: Zink-Druckguss, matt verchromt
10 Plättchenzuhaltungen
Schließweg 180°

2 DOM Wendeschlüssel, Stahl 2,4 mm stark,
vernickelt.
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.

Preis pro Stück in Euro

verschiedensperrend

1 - 20 30,73





ab 21 25,61

gleichschließend

Nachbestellung auf Nummer

je Stück 38,83

Hebelzylinder



Modular - V

Innen - Außenbereich

Passend für Ihre:

- Hochwertigen Werkzeugschränke
- Automaten im Indoorbereich mit komfortablen Schließungswechsel



Das Modular-V ist ein hoch flexibles System, bei dem der Steckzylinder mit Hilfe des Auslösewerkzeuges einfach aus der Hülse demontiert werden kann. Der Zylinder passt in die unterschiedlichsten Anwendungen wie z. B.: Griff, Hangschloss, Hebelzylinder, Zentralverschluss, Riegel-schloss. Der Steckzylinder ist wählbar im Standardschlüsselprofil, Schließanlagenprofil oder im hochwertigen Premium-HT System.

Vereinfachte Logistik

Montage der Steckzylinder am Ende der Fertigungskette.

Flexibilität


Einfaches und unkompliziertes Austauschen der Steckzylinder bei geänderten Schließungen oder Schließanlagen.

Montagekosten reduzieren




Aufgrund der einfachen Druchsteckmontage der kompletten Hülse mit Hebel.

Lagerkosten minimieren

Separate Bevorratung der individuellen Hülsen und der standardisierten Steckzylinder.



Modular V



Modular V



DOM

Typ 424-010-2 | EDV-Nr.: 500334

Preis pro Stück in Euro

| | | |
|----------------------------|--------|-------|
| verschiedensperrend | 1 - 20 | 40,97 |
| | ab 21 | 34,14 |

gleichschließend

| | | |
|----------------------------------|----------|-------|
| Nachbestellung auf Nummer | je Stück | 49,07 |
|----------------------------------|----------|-------|




Schließanlagen

| | |
|----------|-------|
| je Stück | 62,77 |
|----------|-------|

2C

Zylinder: Messing, matt-vernickelt
5 Stiftzuhaltungen \varnothing 2mm.
Schlüsseldrehweg 360°.
Ansatzstück-Drehweg 360°

Hülse inkl. Steckeinsatz: 2 DOM
Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung
abziehbar. Für Schließanlagen geeignet.


2C

Preis pro Stück in Euro

| | | |
|----------------------------|--------|-------|
| verschiedensperrend | 1 - 20 | 63,88 |
| | ab 21 | 53,23 |

gleichschließend

| | | |
|----------------------------------|----------|-------|
| Nachbestellung auf Nummer | je Stück | 71,98 |
|----------------------------------|----------|-------|



Schließanlagen

| | |
|----------|-------|
| je Stück | 85,68 |
|----------|-------|

2C

Zylinder: Messing, matt-vernickelt
5 Stiftzuhaltungen \varnothing 2mm
Hangschlossbügel \varnothing 6mm

Hangschloss inkl. Steckeinsatz: 2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.
Für Schließanlagen geeignet.


2C

Preis pro Stück in Euro

| | | |
|----------------------------|--------|-------|
| verschiedensperrend | 1 - 20 | 47,72 |
| | ab 21 | 39,90 |

gleichschließend

| | | |
|----------------------------------|----------|-------|
| Nachbestellung auf Nummer | je Stück | 55,82 |
|----------------------------------|----------|-------|




Schließanlagen

| | |
|----------|-------|
| je Stück | 69,52 |
|----------|-------|

2C

Zylinder: Messing, matt-vernickelt
5 Stiftzuhaltungen \varnothing 2mm
Schlüsseldrehweg 360°
Hebel-Schließweg 90°

3-Punkt-Verriegelung: für Materialdicke 0,8 - 1,0mm,
2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.
Für Schließanlagen geeignet.


2C

Preis pro Stück in Euro

| | | |
|----------------------------|--------|-------|
| verschiedensperrend | 1 - 20 | 47,72 |
| | ab 21 | 39,90 |

gleichschließend

| | | |
|----------------------------------|----------|-------|
| Nachbestellung auf Nummer | je Stück | 55,82 |
|----------------------------------|----------|-------|

Schließanlagen

| | |
|----------|-------|
| je Stück | 69,52 |
|----------|-------|

DOM

Typ 379-010-2 | links-, rechtsschließend | Weg A, B, E, F | EDV-Nr.: 500336

Preis pro Stück in Euro

| | | |
|----------------------------|--------|-------|
| verschiedensperrend | 1 - 20 | 47,72 |
| | ab 21 | 39,90 |

gleichschließend

| | | |
|----------------------------------|----------|-------|
| Nachbestellung auf Nummer | je Stück | 55,82 |
|----------------------------------|----------|-------|

Schließanlagen

| | |
|----------|-------|
| je Stück | 69,52 |
|----------|-------|

2C

Zylinder: Messing, matt-vernickelt
5 Stiftzuhaltungen \varnothing 2mm
Schlüsseldrehweg 360°
Hebel-Schließweg 90°

3-Punkt-Verriegelung: für Materialdicke 0,8 - 1,0mm,
2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.
Für Schließanlagen geeignet.



2C

Preis pro Stück in Euro

| | | |
|----------------------------|--------|-------|
| verschiedensperrend | 1 - 20 | 47,72 |
| | ab 21 | 39,90 |

gleichschließend

| | | |
|----------------------------------|----------|-------|
| Nachbestellung auf Nummer | je Stück | 55,82 |
|----------------------------------|----------|-------|


Schließanlagen

| | |
|----------|-------|
| je Stück | 69,52 |
|----------|-------|

Typ 101-135 Auslösewerkzeug für das Modular-V-System | EDV-Nr.: 501794

Preis pro Stück in Euro

| |
|-------|
| 11,68 |
|-------|

DOM Premium HT

Innen - Außenbereich



Der PHT hebt sich besonders hervor durch den komfortablen Wendeschlüssel. Dieses Schließsystem hat aufgrund eines neuen Patentes bis 2024 einen Schlüsselkopierschutz. Das System ist in mehreren Zylindertypen erhältlich und kann je nach Sicherheitsbedarf konfiguriert werden.



① Aushebe- und Auflauflächen
Optimale Schlüsseleinführung

② Komplexe Codierung im Schlüssel
Erschwert die Anfertigung eines Nachschlüssels

③ Neusilber-Schlüssel
Korrosionsfrei und verschleißarm

Anwendungsbereiche

Automaten im Innen- wie Außenbereich je nach Konfiguration

Ihre Nutzen und Vorteile:

- ✓ **Hohe Sicherheit**
durch patentierte Technik.
- ✓ **Hoher Schlüsselkopierschutz**
durch ausgefeiltes Schlüsselprofil.
- ✓ **Hoher Bohrschutz**
durch Hartmetallstifte in Körper und Kern oder drehbarer gehärteter Edelstahlscheibe (je nach Konfiguration).

Druckzylinder

Passend für Ihre:

- Büromöbel mit Schiebetüren (z. B.: 369-047-1 auf Seite 18)
- Automaten (z. B.: 318-01-1 auf Seite 19)

Karteischrank mit Schiebetür



Druckzylinder

DOM
2C

Typ 369-047-1
EDV-Nr.: 229125

Zylinder: Messing, matt vernickelt
Gehäuse: Zink-Druckguss, matt vernickelt
5 Stiftzuhaltungen Ø 2 mm

Axialer Sperrhub ca. 13 mm.
2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.
Eindrücken ohne Schlüssel möglich.
Für Schließanlagen geeignet.

| Preis pro Stück in Euro | |
|----------------------------|-----------|
| siehe DIS Netto-Preisblatt | |
| verschiedensperrend | |
| 369-047-1 | 3690471 |
| gleichschließend | |
| 369-047-1 GL | 3690471 G |
| gleichschließend | |
| Nachbestellung auf Nummer | |
| je Stück | 62,55 |
| Schließanlagen | |
| je Stück | 76,25 |

DOM
2C

Typ 369-047A-1
EDV-Nr.: 229129

Zylinder: Messing, matt vernickelt
5 Stiftzuhaltungen
Axialer Sperrhub ca. 13 mm

2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.
Schlüssel vorne und hinten abziehbar.
Eindrücken ohne Schlüssel möglich.
Für Schließanlagen möglich

| Preis pro Stück in Euro | |
|---------------------------|-------|
| verschiedensperrend | |
| 1 - 20 | 54,45 |
| ab 21 | 45,38 |
| gleichschließend | |
| Nachbestellung auf Nummer | |
| je Stück | 62,55 |
| Schließanlagen | |
| je Stück | 76,25 |

DOM
4A

Typ 369-02-1
EDV-Nr.: 229046

Zylinder: Messing, matt vernickelt
Gehäuse: Zink-Druckguss, matt vernickelt
4 Stiftzuhaltungen Ø 2 mm
Axialer Sperrhub ca. 12 mm

2 DOM Schlüssel, Stahl 2 mm stark, vernickelt.
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.
Eindrücken ohne Schlüssel möglich.

| Preis pro Stück in Euro | |
|---------------------------|-------|
| verschiedensperrend | |
| 1 - 20 | 64,70 |
| ab 21 | 53,91 |
| gleichschließend | |
| Nachbestellung auf Nummer | |
| je Stück | 72,80 |

DOM
2C

Typ 369-040-1
EDV-Nr.: 229104

Zylinder: Messing, matt vernickelt
Gehäuse: Zink-Druckguss, matt vernickelt
5 Stiftzuhaltungen Ø 2 mm

Axialer Sperrhub ca. 13 mm.
2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.
Eindrücken ohne Schlüssel möglich.
Für Schließanlagen geeignet.

| Preis pro Stück in Euro | |
|---------------------------|-------|
| verschiedensperrend | |
| 1 - 20 | 57,69 |
| ab 21 | 48,07 |
| gleichschließend | |
| Nachbestellung auf Nummer | |
| je Stück | 65,79 |
| Schließanlagen | |
| je Stück | 79,49 |

Druckzylinder

DOM
2A


Typ 369-01-1



EDV-Nr.: 229015

Zylinder: Messing, matt vernickelt
4 Stiftzuhaltungen Ø 2 mm
Axialer Sperrbolzenhub 12 mm

2 DOM Schlüssel, Stahl 2 mm stark, vernickelt.
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.
Eindrücken ohne Schlüssel möglich.

Preis pro Stück in Euro

| | |
|----------------------------------|-------|
| verschiedensperrend | |
| 1 - 20 | 66,84 |
| ab 21 | 55,70 |
| gleichschließend | |
| Nachbestellung auf Nummer | |
| je Stück | 74,94 |

DOM
4A


Typ 369-01A-1



EDV-Nr.: 229023

Zylinder: Messing, matt vernickelt
4 Stiftzuhaltungen
Axialer Sperrbolzenhub 12 mm


2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.
Schlüssel vorne und hinten abziehbar.
Eindrücken ohne Schlüssel möglich.

Preis pro Stück in Euro

| | |
|----------------------------------|-------|
| verschiedensperrend | |
| 1 - 20 | 66,84 |
| ab 21 | 55,70 |
| gleichschließend | |
| Nachbestellung auf Nummer | |
| je Stück | 74,94 |

DOM
2C


Typ 318-01-1



EDV-Nr.: 240027

Zylinder: Messing, matt vernickelt.
5 Stiftzuhaltungen Ø 2 mm
Schlüssel-Drehweg 90°
Sperrbolzenhub 3 mm

2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.
Schlüssel bei eingebautem Zylinder
in Sperr- und Offenstellung abziehbar.
Für Schließanlagen geeignet.

Preis pro Stück in Euro

siehe DIS Netto-Preisblatt

| | | |
|----------------------------------|--------|----------|
| verschiedensperrend | | |
| 318-01-1 | 318011 | |
| gleichschließend | | |
| 318-01-1 GL | | 318011 G |
| gleichschließend | | |
| Nachbestellung auf Nummer | | |
| je Stück | 67,13 | |
| Schließanlagen | | |
| je Stück | 80,83 | |

DOM
4A


Typ 399-02-2



EDV-Nr.: 240655

Zylinder: Messing, glanzverchromt
4 Stiftzuhaltungen
Axialer Sperrhub 10 mm

2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.
Schlüssel vorne und hinten abziehbar.

Preis pro Stück in Euro

| | |
|----------------------------------|-------|
| verschiedensperrend | |
| 1 - 20 | 52,97 |
| ab 21 | 44,14 |
| gleichschließend | |
| Nachbestellung auf Nummer | |
| je Stück | 61,07 |

Druckzylinder





Typ 369-067-7

Glasschiebetür-Verschluss,
rechtsschließend

EDV-Nr.: 212951

Preis pro Stück in Euro

| verschiedensperrend | |
|---------------------|-------|
| 1 - 20 | 79,39 |
| ab 21 | 66,16 |


gleichschließend


| Nachbestellung auf Nummer | |
|---------------------------|-------|
| je Stück | 87,49 |


Schließanlagen

| je Stück | 101,19 |
|----------|--------|









Zylinder: Messing, matt vernickelt
5 Stiftzuhaltungen ø 2 mm
Schließweg 90°
Axialer Sperrhub 11 mm

2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.
Für Schließanlagen geeignet.®

Zentralverschlüsse

Passend für Ihre:

- Büroschränke

Büroschrank




Zentralverschlüsse



DOM
2D


Typ 339-06U-40 | EDV-Nr.: 243894

Mit Kugelraste, zum Einbau in Traverse oder Zahlbrett.
Zylinder: Zink-Druckguss, matt vernickelt.
5 Plättchenzuhaltungen.
Schlüssel- und Exzenter-Drehweg 180°.
Stangenanhebung 13 mm.
2 DOM Schlüssel, Stahl 2 mm stark, vernickelt.
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.



Preis pro Stück in Euro


| | |
|----------------------------------|-------|
| verschiedensperrend | |
| 1 - 20 | 28,03 |
| ab 21 | 23,36 |
| gleichschließend | |
| Nachbestellung auf Nummer | |
| je Stück | 36,13 |



DOM
2C

Typ 339-011-1 | EDV-Nr.: 240357

Zum Einbau in Traverse oder Zahlbrett. Zylinder: Messing, matt vernickelt.
Anschraubplatte: Stahl, vernickelt. 5 Stiftzuhaltungen Ø 2 mm.
Schlüssel-Drehweg 360°. Exzenter-Bewegung 180°. Stangenanhebung 13 mm.



Preis pro Stück in Euro


| | |
|----------------------------------|-------|
| verschiedensperrend | |
| 1 - 20 | 52,43 |
| ab 21 | 43,69 |
| gleichschließend | |
| Nachbestellung auf Nummer | |
| je Stück | 60,53 |
| Schließanlagen | |
| je Stück | 74,23 |



DOM
2C

Typ 424-03-40 | EDV-Nr.: 227617

Zum Einbau in Werkzeugschränke.
Zylinder: Messing, glanz verchromt.
5 Stiftzuhaltungen Ø 2 mm.
Schlüssel-Drehweg 360°.



Preis pro Stück in Euro

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| siehe DIS Netto-Preisblatt | |
| verschiedensperrend | |
| 424-03-40 | 4240340 |
| gleichschließend | |
| 424-03-40 GL | 4240340 G |
| gleichschließend | |
| Nachbestellung auf Nummer | |
| je Stück | 59,17 |
| Schließanlagen | |
| je Stück | 72,87 |

Zentralverschlüsse

| | | | | | |
|-----|--------------|--|---------------------|-----------------|---|
| DOM | Typ 447-08-4 | links- und rechtsschließend | Weg J,K,L,M,N,O,P,Q | EDV-Nr.: 223363 | Preis pro Stück in Euro |
| 2H | | | | | verschiedensperrend 1 - 20 55,40 ab 21 46,17 |
| 2H | | | | | gleichschließend Nachbestellung auf Nummer je Stück 63,50 |
| | | Zylinder: Zink-Druckguss, matt verchromt 10 Plättchenzuhaltungen Schlüssel-Drehweg 180° | | | |
| | | 2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt. Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar. | | | |

Eine umfassende Übersicht all unserer Industrieprodukte finden Sie in unserem Katalog als Download auf unserer Webseite www.domdis.com.



Holzmöbelschlösser

Passend für alle Bereiche der Holzmöbel. Ganz gleich ob:

- Drehstangenschloss
- Riegelschloss
- mit Zylinder oder Olive



Holzmöbelschlösser



Typ 3017-03-1
Typ 3017-03-2

Rechtsschloss 3017-03-1
Linksschloss 3017-03-2


EDV-Nr.: 207345
EDV-Nr.: 207344

Preis pro Stück in Euro

| | |
|--------|-------|
| 1 - 20 | 56,70 |
| ab 21 | 47,25 |

Zum Einbau in Türen und Schubladen.
Schlosskasten: Zink-Druckguss, matt vernickelt.
Schlüssel-Drehweg 360°.





Für Stange und Zubehör siehe Seite 37.




Typ 312-22Y-31

EDV-Nr.: 204997

Preis pro Stück in Euro





Zylinder: messing, matt vernickelt
5 Stiftzuhaltungen Ø 2mm
Schlüssel-Drehweg 360°

2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.
Für Schließanlagen geeignet.



verschiedensperrend

| | |
|--------|-------|
| 1 - 20 | 67,42 |
| ab 21 | 56,18 |

gleichschließend
Nachbestellung auf Nummer

| | |
|----------|-------|
| je Stück | 75,52 |
|----------|-------|

Schließanlagen

| | |
|----------|-------|
| je Stück | 89,22 |
|----------|-------|




Typ 4006-05-7

Rechtsschloss
Linksschloss

EDV-Nr.: 222864

Preis pro Stück in Euro





Zylinder: messing, matt vernickelt
5 Stiftzuhaltungen Ø 2mm

2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.
Für Schließanlagen geeignet.



verschiedensperrend

| | |
|--------|--------|
| 1 - 20 | 142,26 |
| ab 21 | 118,55 |

gleichschließend
Nachbestellung auf Nummer

| | |
|----------|--------|
| je Stück | 150,36 |
|----------|--------|

Schließanlagen


| | |
|----------|--------|
| je Stück | 164,06 |
|----------|--------|

Holzmöbelschlösser

DOM

Typ 3020-01-1 | EDV-Nr.: 220631

| Preis pro Stück in Euro | |
|-------------------------|-------|
| 1 - 20 | 48,47 |
| ab 21 | 40,40 |





Schlosskasten: Zink-Druckguss, matt vernickelt. Schlüssel-Drehweg 90°.

Für Stange und Zubehör siehe Seite 37.

DOM

Typ 4006-010-1 | EDV-Nr.: 217722

| Preis pro Stück in Euro | |
|---------------------------|--------|
| verschiedensperrend | |
| 1 - 20 | 79,93 |
| ab 21 | 66,61 |
| gleichschließend | |
| Nachbestellung auf Nummer | |
| je Stück | 88,03 |
| Schließanlagen | |
| je Stück | 101,73 |



Zylinder: Messing, matt vernickelt
5 Stiftzuhalterungen
Schließweg 140°
Schlüsselweg 360°

2 DOM Schlüssel, Stahl 1,8 mm stark, vernickelt.
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.
Für Drehstangenschloss 3020-01-1

DOM

Typ 4003-02-5 | EDV-Nr.: 218187

| Preis pro Stück in Euro | |
|-------------------------|-------|
| 1 - 20 | 66,49 |
| ab 21 | 55,41 |



Zylinder: messing, matt vernickelt.
Blindolie für Schlosskasten: 3020-01-1

Holzmöbelschlösser





Typ 312-08-1 | EDV-Nr.: 217710

Preis pro Stück in Euro


| | |
|---------------------------|-------|
| verschiedensperrend | |
| 1 - 20 | 63,75 |
| ab 21 | 53,12 |
| gleichschließend | |
| Nachbestellung auf Nummer | |
| je Stück | 71,85 |
| Schließanlagen | |
| je Stück | 85,55 |

Zylinder: Zink-Druckguss, matt vernickelt.
5 Stiftzuhaltungen.
Schließweg 360°

2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.
Für Schließanlagen geeignet.
Für Drehstangenschloss 3020-01-1



Typ 3465-1 | Rechtsschloss | EDV-Nr.: 204912



Preis pro Stück in Euro


| | |
|--------|-------|
| 1 - 20 | 55,82 |
| ab 21 | 46,52 |



Schlosskasten: Zink-Druckguss, matt vernickelt
Schlüssel-Drehweg 360°



Typ 3465-2 | Linksschloss | EDV-Nr.: 204918



Preis pro Stück in Euro

| | |
|--------|-------|
| 1 - 20 | 55,82 |
| ab 21 | 46,52 |



Schlosskasten: Zink-Druckguss, matt vernickelt
Schlüssel-Drehweg 360°

Holzmöbelschlösser

Typ 312-25Z-7

EDV-Nr.: 207143

Preis pro Stück in Euro

| | |
|---------------------------|-------|
| verschiedensperrend | |
| 1 - 20 | 49,55 |
| ab 21 | 41,30 |
| gleichschließend | |
| Nachbestellung auf Nummer | |
| je Stück | 57,65 |
| Schließanlagen | |
| je Stück | 71,35 |

Schlosskasten: Zink-Druckguss, matt vernickelt
Schlüssel-Drehweg 360°

Typ 313-013U-1

links- und
rechtschließend

Rechts und Lad

EDV-Nr.: 204859

Preis pro Stück in Euro

| | |
|---------------------------|-------|
| verschiedensperrend | |
| 1 - 20 | 38,01 |
| ab 21 | 31,67 |
| gleichschließend | |
| Nachbestellung auf Nummer | |
| je Stück | 46,11 |

Zylinder und Anschraubplatte:
Zink-Druckguss, matt vernickelt.
5 Plättchenzuhaltungen.
Schlüssel-Drehwg 180°.
Riegelhub 10 mm.

2 DOM Schlüssel, Stahl 2 mm stark, vernickelt.
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.

Typ 4500

linksschließend

EDV-Nr.: RF0450001017

Preis pro Stück in Euro
siehe DIS Netto-Preisblatt

| | |
|---------------------------|-----------|
| verschiedensperrend | |
| 4500 | YK 4500 |
| gleichschließend | |
| 4500 GL | YK 4500 G |
| Nachbestellung auf Nummer | |
| je Stück | 29,46 |

Zylinder: Zink-Druckguss, matt vernickelt
5 Plättchenzuhaltungen
Schließweg 180°.

2 RONIS Schlüssel, Stahl 1,8 mm stark, vernickelt.
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.
Riegelhub 11 mm.

Plättchentechnologie



Abb. 1.
Sperrstellung



Abb. 2.
Offenstellung

Plättchenzyliner besitzen zwischen 4 und 10 Messingplättchen. Die unterschiedlichen Schließungen werden durch Kombination verschiedener Plättchen und deren unterschiedliche Anordnung erreicht. In der verriegelten Position (Abbildung 1) sind die Zuhaltungen in der Kammer des Körpers eingerastet. Dies blockiert die Trennlinie zwischen Zylinderkern und Körper. Erst wenn der richtige Schlüssel steckt, werden die Plättchen so eingeordnet, dass sie alle auf der Trennlinie zwischen Kern und Körper liegen und der Zylinder sich öffnen lässt (Abbildung 2).

Innerhalb dieser Technologie bieten wir je nach Anforderung zwei unterschiedliche Schlüsselsysteme an – einseitig und beidseitig eingeschnittene Schlüssel.

Konventionelle Stifttechnologie



Abb. 3.
Sperrstellung



Abb. 4.
Offenstellung

Stiftzyliner enthalten zwischen 3 und 8 axial angeordnete Stifte aus Hartbronze. Durch die zusätzlichen Stiftvariationen erhält man im Vergleich zum Plättchensystem eine höhere Anzahl möglicher Kombinationen. So können Schließanlagen mit Haupt- oder Generalhauptschlüsseln aufgebaut werden. Durch das Zusammenspiel von Stiften und Federn lässt sich der Zylinder ver- und entriegeln. In der Sperrstellung blockieren die oberen Stifte die Trennungsline zwischen Kern und Körper (Abbildung 3). Beim Einführen des richtigen Schlüssels komprimiert dieser die Federn, sodass alle Stifte auf Höhe der Trennlinie gedrückt werden. Nun lässt sich der Zylinder öffnen (Abbildung 4). Bei dieser Technologie werden konventionelle Schlüssel verwendet.

Wendeschlüssel Technologie



Abb. 5.
Sperrstellung



Abb. 6.
Offenstellung

Stiftzyliner mit Wendeschlüssel Technologie enthalten zwischen 5 und 9 angeordnete Stifte aus Hartbronze oder Stahl. Durch bis zu 10 zusätzliche horizontale Stiftabfragen (Profilstifte) werden die möglichen Kombinationen deutlich erhöht. Komplexe Schließanlagen mit Haupt und Generalhauptschlüsseln können realisiert werden. Durch das Zusammenspiel von Stiften und Federn lässt sich der Zylinder ver- und entriegeln. In der Sperrstellung blockieren die oberen Stifte die Trennungsline zwischen Kern und Körper (Abbildung 5). Beim Einführen des richtigen Schlüssels komprimiert dieser die Federn, sodass alle Stifte auf Höhe der Trennlinie gedrückt werden. Nun lässt sich der Zylinder öffnen (Abbildung 6). Wendeschlüssel-Systeme bieten diese Technologie. Dabei spielt es keine Rolle, wie herum der Schlüssel eingesteckt wird. Die seitlichen Bohrungen bestimmen das Schlüsselprofil.

Griffe und div. Zylinder

Passend für:

- Münzpfandschlösser (z.B.: Schwimmbad)
- Steckzylinder (z.B.: Automaten)
- Schaltzylinder (Schlüsselschalter wie z.B.: bei Aufzügen)
- Zahlenkombinationsschloss (z.B.: Schulspinde)



Griffe und div. Zylinder





Typ 23100 | linksschließend | EDV-Nr.: 2310001002

Preis pro Stück in Euro
siehe DIS Netto-Preisblatt

verschiedensperrend

G V | **YK 23100 GV**

gleichschließend




G V GL | **YK 23100 GVG**

Nachbestellung auf Nummer

| | |
|----------|-------|
| je Stück | 47,16 |
|----------|-------|



Zink-Druckguss. Kunststoff
Schließweg 90°

2 Ronis Schlüssel, Stahl vernickelt, Stärke je nach Profil





Typ 23500 | linksschließend | EDV-Nr.: 23500010KT

Preis pro Stück in Euro
siehe DIS Netto-Preisblatt

verschiedensperrend

G X | **YK 23500 GX**

gleichschließend




G X GL | **YK 23500 GXG**

Nachbestellung auf Nummer

| | |
|----------|-------|
| je Stück | 50,65 |
|----------|-------|



Zink-Druckguss. Kunststoff
Schließweg 90°

2 Ronis Schlüssel, Stahl vernickelt, Stärke je nach Profil




Typ C4 | linksschließend | Weg A,D,F,G | EDV-Nr.: RFC4-LOCK/B




Preis pro Stück in Euro
siehe DIS Netto-Preisblatt

Produktanleitung ▼





In weiß und schwarz erhältlich
Plättchenzuhaltung
Schließweg 90°

Resetkey optional
Bis 10.000 Codes wählbar

32

Bestellposition größer 100 Stück je Typ (ausgenommen Zubehör) bitte gesondert anfragen!

Griffe und div. Zylinder

DOM
2C
CL

Typ 333-404-3

Messing, matt vernickelt,
8-fach verstellbare Schließnase

EDV-Nr.: 505159

Preis pro Stück in Euro

| | | |
|----------------------------------|----------|--------|
| verschiedensperrend | 1 - 20 | 132,31 |
| | ab 21 | 110,26 |
| gleichschließend | | |
| Nachbestellung auf Nummer | je Stück | 140,41 |

RONIS
2

Typ 1328

Für Schaltschränke,
Zamak, vernickelt,
zurückfedernde Sperrnase

EDV-Nr.: 1328

Preis pro Stück in Euro

| | | |
|----------------------------------|----------|-------|
| verschiedensperrend | 1 - 20 | 39,92 |
| | ab 21 | 33,25 |
| gleichschließend | | |
| Nachbestellung auf Nummer | je Stück | 48,02 |

DOM

Patent bis 2026
Patent until

358-020PHT-4 | linksschließend

Zylinder: Messing, Struktur Glanznickel
5 Stiftzuhaltungen
Schließweg 45°

EDV-Nr.: 513503

Preis pro Stück in Euro

| | | |
|----------------------------------|----------|--------|
| 1 - 20 | 83,69 | |
| ab 21 | 69,75 | |
| gleichschließend | | |
| Nachbestellung auf Nummer | je Stück | 91,79 |
| Schließanlagen | je Stück | 105,49 |

Griffe und div. Zylinder

RONIS



Omega100 für rechte Tür

EDV-Nr.: RK0741001001


Preis pro Stück in Euro

| | |
|----------------------------|-------|
| verschiedensperrend | |
| 1 - 20 | 47,06 |
| ab 21 | 42,77 |

| | |
|----------------------------------|-------|
| gleichschließend | |
| Nachbestellung auf Nummer | |
| je Stück | 55,16 |

ABS-Gehäuse
Plättchenzuhaltung
14 mm Riegelhub

Münzrückgabefunktion; auswechselbarer Zylinder
für 1€ Münze



DOM



Typ 393-05-2 links- und rechtsschließend

EDV-Nr.: 218106


Preis pro Stück in Euro

| | |
|----------------------------|-------|
| verschiedensperrend | |
| 1 - 20 | 92,99 |
| ab 21 | 77,50 |

| | |
|----------------------------------|--------|
| gleichschließend | |
| Nachbestellung auf Nummer | |
| je Stück | 101,09 |

Zylinder: Messing, Struktur Glanznickel.
5 Stiftzuhaltungen Ø 2mm.
Schließweg 90°
Rastung in Stellung 1

Weitere Schlüsselschalter (federnd rückstellbar, 1x abziehbar, schließanlagenfähig, andere Einbaulöchung) auf Anfrage.



Burgess-Schalter F4-T6. 2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt. Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.

Elektronische Schlosser

- Single- oder Multi-User
- ob als Zahlenkombination oder mit Transponder



| DOM | Typ ENiQ LoQ | für rechts und links angeschlagene Türen | Preis pro Stück in Euro |
|-----|--------------|--|-------------------------|
| | | | 366,12 |

Kommunikationstechnologie:
BLE, Mifare RFID 13.56 MHz, NFC
Akustische Signale: Ja / Optische Signale: Ja
Unterstützte Schließmedien:
Mifare Classic, Mifare DESFire, Mifare Ultralight,
Mifare Plus, ISO 14443 A, Mifare DESFire 8K
Programmiermethoden: Masterkarte,
Programmierkarte, Software, Smartphone APP
Batterie: (2 x AAA beigefügt), bis zu 50,000 Schließzyklen
Akkulaufzeit bis zu 3 Jahre
Akkuwarnung: visuell, akustisch
2 Außenknaufformen
Außenknauffarben: rot, blau, gelb, grün, pink, grau, weiß

Elektronische Schlosser

E10-MINI


für rechts und links angeschlagene Türen

EDV-Nr.: Y E10 mini

Preis pro Stück in Euro

siehe DIS Netto-Preisblatt





Produktanleitung ▾



Verwendungsbedingungen:
 Temperatur -15°C bis 60°C,
 Luftfeuchtigkeit bis 90% Gehäusefarbe:
 schwarz, Griff aus Zamak
 Batterie: CR2450, bis zu 20.000 Schließzyklen

Tronic +


für rechts angeschlagene Türen

Tronic + Multi User RK8700010001
 Single User RK8700010002

Preis pro Stück in Euro

| | |
|--------|--------|
| 1 - 20 | 121,42 |
| ab 21 | 110,40 |





Gehäusefarbe (außen): schwarz
 Salzsprühtest > 96 h
 Betriebstemperatur -5°C bis 70°C
 UV > 10.000 Stunden
 Vibration 10 – 200 Hz 2g
 Dauertest > 200.000 Zyklen
 Elektrostatischer Entladungstest: 8.000 V
 Batterie: (4 x AA beigelegt),
 bis zu 30.000 Schließzyklen

E-Lock+


für rechts angeschlagene Türen

Multi User RK8700020005
 Single User RK8700020006

Preis pro Stück in Euro

| | |
|--------|--------|
| 1 - 20 | 121,42 |
| ab 21 | 110,40 |





Profilloch Dimensionen:
 18 mm, 19 mm oder 20 mm
 Salzsprühtest > 96 h
 Betriebstemperatur: -5°C bis + 70°C
 UV-Test: > 10.000 Stunden
 Vibrationstest: 10 – 200 Hz
 Dauertest: > 200.000 Lebenszyklen
 Batterie: (1 x 9V Block beigelegt),
 bis zu 35.000 Schließzyklen

Mehrpreise, Aufpreise, Zuschläge und Dienstleistungen

| Aufpreise (je Zylinder) | | Brutto-Bezugspreis in Euro |
|---|--|-----------------------------------|
| Stirnseitige Nummerierung | je Zylinder | 4,70 |
| Sonderfärbung | je Zylinder | 29,32 |
| Zylinder nach Musterschlüssel | Mehrpreis für Anfertigung nach Musterschlüssel (Musterschlüssel im Normalprofil) | 11,51 |
| Sondernummierung | je Zylinder mit 2 Schlüsseln | 11,51 |
| (Anlagen von YAAA bis YEPE sind nicht mehr lieferbar) | | |
| Schlüsselpreise für Schließanlagen | | |
| Hauptschlüssel, General-Gruppenschlüssel | bei Neuanlagen | 24,25 |
| Mehrschlüssel Eigenschlüssel | | 11,51 |
| Ersatzschlüssel Hauptschlüssel, General-Gruppenschlüssel | | 34,97 |
| Ersatzschlüssel Eigenschlüssel | | 28,20 |
| Schlüsselpreise Normalprofil | | |
| Mehrschlüssel | | 8,80 |
| Ersatzschlüssel | | 24,34 |
| Nachschlüssel RONIS | | 13,14 |
| Schlüsselpreise PHT | | |
| Mehrschlüssel | | 11,51 |
| Ersatzschlüssel | | 28,18 |
| Hauptschlüssel für Plättchenzylinder | | |
| 9PH Schlüssel | schließt alle 2H-Schließungen | 24,34 |
| 8PH Schlüssel | schließt alle 1H-Schließungen | 24,34 |
| 10PH Schlüssel | schließt alle 3H-Schließungen | 24,34 |
| 6HS Schlüssel | schließt alle 6E-Schließungen | 24,34 |
| Aufpreis für Sonderausführungen bei Schlüsseln | | |
| Mit Bandschlitz, gestanzt, für Chip | | 3,08 |
| Klappschlüssel | | 5,86 |
| Zubehör | | |
| Hebel flach | | 2,26 |
| Hebel gekröpft | | 4,55 |
| alle Muttern | Stahl | 1,39 |
| alle Muttern | Messing | 1,97 |
| Distanzringe bis 8 mm | | 7,33 |
| Distanzringe ab 8,1 mm | | 10,18 |
| Distanzring konisch | | 13,27 |
| Demontageschlüssel für K9/2D | Teile-Nr. 244346C013 011 | 1,97 |
| Auslösewerkzeug für Bäder (S&B) | Teile-Nr. 250636 | 17,47 |
| Rosetten | | 1,76 |
| Klammern | | 1,18 |
| Stange und Zubehör für Drehstangenschloss | | 44,23 |
| Duplikat Sicherungskarte (Ersatz für Schließanlagen) | Teilenummer 500569 | 42,18 |
| Zuschläge | | Netto-Bezugspreis in Euro |
| Servicepauschale bei Erweiterungsauftr. / Nachbestellungen von Schließzyl. zu Schließanlagen je Schließanlage | | 46,33 |
| (Anlagen von YAAA bis YEPE sind nicht mehr lieferbar) | | |
| Dienstleistungen | | |
| Schließplanabzüge pro Seite | Mindestwert 10,81 € | 5,42 |
| Direktversand (nur an gewerbliche Kunden) | Aufpreis zu normalen Versandkosten | 23,00 |

Montagehinweis für Zylinder

MONTAGEHINWEIS FÜR ZYLINDER (HEBELSCHLÖSSER)

Bei der Montage von Zylinder-Hebelschlössern ist vor der Befestigung des Schließhebels der Schlüssel unbedingt abzuziehen.


Achtung: Bei nicht abgezogenem Schlüssel kann der Zylinder beschädigt werden! Bei Hebelzylinder, deren Hebel mittels zweier Muttern gesichert ist, ist die Kontermutter mit einem zweiten Schraubenschlüssel unter Festhalten der ersten Mutter zu kontern.

Bei Hebelzylinder, deren Hebel mittels einer Sicherungsscheibe und einer Mutter gesichert ist, ist der Überstand der Sicherungsscheibe nach Anziehen der Mutter umzulegen (siehe Abbildung).

Grundsätzlich dürfen die Muttern zur Hebelbefestigung nur mit einem maximalen Drehmoment von 1,5 Nm angezogen werden.

Die Zylinder dürfen unter keinen Umständen mit organischem Öl oder Fett geschmiert werden. Das Verharzen oder Verschmutzen des Öles bzw. Fettes führt zu Funktionsstörungen. Schwerwägigkeit ist durch das Einführen eines synthetischen Schmiermittels (DOM Service Pen) zu beheben!

Im Einbauzustand darf der Hebel nicht unter ständigem axialen oder radialen Druck stehen, da es ansonsten zu einem erschwerten Einführen des Schlüssels und somit zu einem erhöhten Verschleiß der Teile kommt.



Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich

1.1 Verkäufe und Lieferungen sowie sämtliche sonstigen Leistungen der DOM Industry Services GmbH (nachfolgend: „DOM“) erfolgen ausschließlich nach Maßgabe dieser Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (nachfolgend: „Lieferbedingungen“), die der Geschäftspartner (nachfolgend „Kunde“) durch die Erteilung des Auftrages oder die Entgegennahme der Lieferung anerkennt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Kunden. Die Geltung abweichender und/oder ergänzender Geschäftsbedingungen des Kunden ist ausgeschlossen, auch wenn DOM diesen nicht ausdrücklich widerspricht.

1.2 DOM ist zur Änderung der Lieferbedingungen berechtigt. Die geänderten Lieferbedingungen gelten ab dem Zeitpunkt der Übermittlung derselben an den Kunden oder ab dem Zeitpunkt, zu dem DOM dem Kunden bekannt gibt, wo er in die geänderten AGB Einsicht nehmen kann.

2. Vertragsschluss

2.1 Die Angebote von DOM sind unverbindlich. Ein Vertrag kommt vorbehaltlich der Bestimmungen in Ziffer 2.2– erst durch die schriftliche Auftragsbestätigung von DOM zustande und richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt der Auftragsbestätigung von DOM und nach diesen Lieferbedingungen. Mündliche Abreden oder Zusagen von DOM bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch DOM.

2.2 Ein Vertrag kommt – auch ohne schriftliche Auftragsbestätigung – spätestens mit der Lieferung durch DOM zustande, wenn eine Auftragsbestätigung von DOM nicht erteilt werden muss; dies ist jedenfalls dann der Fall, wenn es sich beim Vertragsgegenstand um die Lieferung einzelner Schlüssel (Ersatzschlüssel) handelt oder der Wareneingang beim Kunden binnen neun Arbeitstagen erfolgen soll.

2.3 DOM behält sich alle Rechte an den Verkaufsunterlagen (insbesondere Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben), der Software-Dokumentation und den Mustern, sowie davon angefertigten Kopien (gemeinsam „Unterlagen“) vor. Die Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind DOM auf Aufforderung unverzüglich zurückzugeben.

3. Lieferfristen und -termine

3.1 Liefertermine und Lieferfristen sind für DOM nur verbindlich, wenn sie von DOM schriftlich bestätigt worden sind und der Kunde DOM alle zur Ausführung der Lieferung erforderlichen Informationen und Unterlagen rechtzeitig mitgeteilt bzw. zur Verfügung gestellt und etwa vereinbarte Anzahlungen vereinbarungsgemäß gezahlt hat. Vereinbarte Fristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung. Bei später erteilten Zusatz- oder Erweiterungsanträgen beginnt die ursprünglich vereinbarte Frist neu zu laufen.

3.2 Unvorhersehbare, unvermeidbare und außerhalb des Einflussbereichs von DOM liegende und von DOM nicht zu vertretende Ereignisse wie höhere Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen oder Arbeitskämpfe entbinden DOM für ihre Dauer von der Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung oder Leistung. Vereinbarte Fristen verlängern sich um die Dauer der Störung; vom Eintritt der Störung wird der Kunde in angemessener Weise unterrichtet. Ist das Ende der Störung nicht absehbar oder dauert sie länger als zwei Monate, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten; Schadensatzansprüche bestehen dann nicht.

3.3 Bei Liefergegenständen, die DOM nicht selbst herstellt, ist die richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung vorbehalten. DOM übernimmt keine wie auch immer geartete Haftung für Verzögerungen, bei der Lieferung von Gegenständen, die DOM nicht selbst herstellt.

3.4 Verzögern sich die Lieferungen von DOM, ist der Kunde nur zum Rücktritt berechtigt, wenn DOM die Verzögerung zu vertreten hat und eine vom Kunden gesetzte angemessene Frist zur Lieferung erfolglos verstrichen ist. Diese Frist hat zumindest zehn Werkstage zu betragen.

3.5 Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist DOM unbeschadet ihrer sonstigen Rechte berechtigt, den Liefergegenstand auf Gefahr und Kosten des Kunden angemessen einzulagern und/oder vom Vertrag zurückzutreten.

3.6 DOM ist berechtigt, Teillieferungen vorzunehmen. Teillieferungen werden getrennt in Rechnung gestellt; diese Rechnungen sind unabhängig von allfälligen noch ausstehenden Lieferungen fällig.

4. Versand, Gefahrübergang, Versicherungen

4.1 Soweit vom Kunden keine andere Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versendungsweg in der üblichen Verpackung. Verpackung und Transport erfolgen auf Kosten des Kunden und nach Wahl von DOM.

4.2 Die Gefahr geht mit der Übergabe des Liefergegenstandes an das Transportunternehmen oder den Kunden selbst auf den Kunden über, somit spätestens zum Zeitpunkt des Verlassens der Werke oder des Lagers von DOM. Verzögern sich die Übergabe oder Versendung aus von dem Kunden zu vertretenden Gründen, so geht die Gefahr, ab Bereitstellung des Liefergegenstandes, bei früher als vereinbarter Fertigstellung ab Mitteilung an den Kunden, auf den Kunden über.

4.3 Der Gefahrübergang gemäß Punkt 4.2 tritt auch dann ein, wenn die Lieferung „frei Haus“, CIF, FOB, unter ähnlichen Klauseln oder einschließlich Montage erfolgt und zwar auch dann wenn der Transport von DOM übernommen wird.

4.4 Der Abschluss von Versicherungen für Liefergegenstände durch DOM erfolgt nur auf Wunsch und auf Kosten des Kunden.

4.5 Der Kunde trägt die Kosten eines von ihm gewünschten Nachweises der Ablieferung der Liefergegenstände (Ablieferungsnachweis) an der vom Kunden angegebenen Lieferadresse.

5. Preise, Zahlungsbedingungen

- 5.1 Der Preis für die Leistungen von DOM bestimmen sich nach der Auftragsbestätigung; sollte es eine solche nicht geben, so bestimmt sich der Preis nach der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Preisliste von DOM.
- 5.2 Alle Preise von DOM verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer, sowie der Verpackungs- und Versendungskosten, die gesondert berechnet werden. Der Kunde trägt sämtliche im Zusammenhang mit der Einführung des Liefergegenstandes etwa entstehenden öffentlichen Abgaben wie beispielsweise Zölle.
- 5.3 DOM ist berechtigt, für Teillieferungen im Sinn der Ziffer 3.6 Teilrechnungen zu legen.
- 5.4 Jede Rechnung von DOM wird längstens 30 Tage ab dem Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. Zahlungen des Kunden gelten erst dann als erfolgt, wenn DOM über den Betrag verfügt.
- 5.5 Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, ist DOM berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe verlangen. Die Möglichkeit der Geltendmachung eines weiteren Verzugs- oder Zinsenschadens durch DOM bleibt unberührt.
- 5.6 Wechsel und Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und für DOM kosten- und spesenfrei erfüllungshalber hereingenommen.
- 5.7 Zur Aufrechnung ist der Kunde nur berechtigt, wenn sein Gegenanspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- 5.8 Zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Kunde nicht befugt.
- 5.9 DOM ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszu führen. Sind die Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen auch nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist nicht erbracht, so kann DOM von einzelnen oder allen der betroffenen Verträge jeweils ganz oder teilweise zurücktreten. Die Geltendmachung weiterer Rechte bleibt DOM unbenommen.

6. Eigentumsvorbehalt

- 6.1 Die gelieferten Produkte verbleiben bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von DOM.
- 6.2 Bei laufender Rechnung mit dem Kunden gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung der DOM zustehenden Saldoforderung.
- 6.3 Eine Veräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Produkte („Vorbehaltprodukte“) ist dem Kunden nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gestattet. Der Kunde ist nicht berechtigt, die Vorbehaltprodukte zu verpfänden, zur Sicherheit zu überreichen oder sonstige das Eigentum von DOM gefährdende Weiterveräußerungen oder Verfügungen zu treffen. Der Kunde tritt schon jetzt die Forderung aus der Weiterveräußerung an DOM ab; DOM nimmt diese Abtretung schon jetzt an. Veräußert der Kunde die Vorbehaltprodukte nach Verbindung mit anderen Waren oder zusammen mit anderen Waren, so gilt die Forderungsabtretung nur in Höhe des Teils vereinbart, der dem zwischen DOM und dem Kunden vereinbarten Preis zuzüglich einer Sicherheitsmarge von 10% dieses Preises entspricht. Der Kunde ist widerrieflich ermächtigt, die an DOM abgetretenen Forderungen treuhänderisch für DOM im eigenen Namen einzuziehen. DOM kann diese Ermächtigung sowie die Berechtigung zur Weiterveräußerung widerrufen, wenn der Kunde mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber DOM in Verzug ist; im Fall des Widerrufs ist DOM berechtigt, die Forderung selbst einzuziehen.
- 6.4 Werden die Vorbehaltprodukte mit anderen Gegenständen verbunden, so erwirbt DOM das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltprodukte zu den anderen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung. Erfolgt die Verbindung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde DOM anteilmäßig Miteigentum überträgt. Das so entstandene Miteigentum wird der Kunde bis zur Veräußerung für DOM verwahren.
- 6.5 Der Kunde wird DOM jederzeit alle gewünschten Informationen über die Vorbehaltprodukte oder über Ansprüche, die hiernach an DOM abgetretenen worden sind, erteilen. Zugriffe oder Ansprüche Dritter auf Vorbehaltprodukte hat der Kunde sofort und unter Übergabe der notwendigen Unterlagen DOM anzuzeigen. Der Kunde wird zugleich den Dritten auf den Eigentumsvorbehalt von DOM hinweisen. Die Kosten einer Abwehr solcher Zugriffe und Ansprüche trägt der Kunde.

- 6.6 Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltprodukte für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes sorgfältig zu behandeln.

- 6.7 Kommt der Kunde mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber DOM in Verzug und tritt DOM vom Vertrag zurück, so kann DOM unbeschadet sonstiger Rechte die Vorbehaltprodukte herausverlangen und zwecks Befriedigung fälliger Forderungen gegen den Kunden anderweitig verwerten. In diesem Falle wird der Kunde DOM oder den Beauftragten von DOM sofort Zugang zu den Vorbehaltprodukten gewähren und diese herausgeben.

- 6.8 Bei Lieferungen in andere Rechtsordnungen, in denen die vorstehende Eigentumsvorbehaltregelung nicht die gleiche Sicherungswirkung hat wie in Österreich, wird der Kunde alles tun, um DOM unverzüglich entsprechende Sicherungsrechte zu bestellen. Der Kunde wird an allen Maßnahmen wie beispielsweise Registrierung, Publikation usw. mitwirken, die für die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit derartiger Sicherungsrechte notwendig und förderlich sind.

- 6.9 Auf Verlangen von DOM ist der Kunde verpflichtet, die Vorbehaltprodukte auf seine Kosten angemessen zu versichern, DOM den entsprechenden Versicherungsnachweisen zu erbringen und die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag an DOM abzutreten.

7. Beschaffenheit, Rechte des Kunden bei Mängeln, Untersuchungspflicht

- 7.1 Der Liefergegenstand weist bei Gefahrübergang die vereinbarte Beschaffenheit auf; sie beinhaltet sich ausschließlich nach den zwischen den Parteien schriftlich getroffenen konkreten Vereinbarungen über die Eigenschaften, Merkmale und Leistungscharakteristika des Liefergegenstandes. Bei Lohnarbeit und Galvanisierung von Ware des Kunden übernimmt DOM keine Haftung für die Qualität des Materials und dessen Eignung zur Bearbeitung.
- 7.2 Angaben in Katalogen, Preislisten und sonstigem dem Kunden von DOM überlassenen Informationsmaterial sowie produktbeschreibende Angaben sind keinesfalls als Garantien von DOM für eine besondere Beschaffenheit des Liefergegenstandes zu verstehen; derartige Beschaffenheitsgarantien müssen ausdrücklich schriftlich vereinbart werden.
- 7.3 Rechte des Kunden wegen Mängeln des Liefergegenstandes setzen voraus, dass er den Liefergegenstand nach Übergabe unverzüglich überprüft und DOM Mängel unverzüglich, spätestens jedoch vier Werktagen nach Übergabe, schriftlich mitteilt und den Mangel konkret bezeichnet; verborgene Mängel müssen DOM unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich mitgeteilt werden. Für verdeckte Mängel haftet DOM jedoch nur, wenn sie innerhalb von sechs Monaten nach Übergabe der Sache und spätestens vier Werktagen nach deren Auftreten schriftlich und begründet angezeigt werden.

7.4 Bei jeder Mängelrüge steht DOM zunächst das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Kunde DOM die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. DOM kann von dem Kunden auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an DOM auf Kosten von DOM zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Kunden als unberechtigt und war dies dem Kunden vor Erhebung der Mängelrüge erkennbar, so ist er DOM zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen, z. B. Fahrt- oder Versandkosten, verpflichtet.

7.5 Von DOM zu vertretende Mängel wird DOM nach eigener Wahl durch für den Kunden kostenlose Beseitigung eines Mangels oder ersatzweise Lieferung einer mangelfreien Sache (gemeinsam „Nacherfüllung“) beseitigen. Die zum Zwecke der Nacherfüllung anfallenden Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten übernimmt DOM.

7.6 Der Kunde wird DOM die für die Nacherfüllung notwendige angemessene Zeit und Gelegenheit, zumindest jedoch drei Wochen, einräumen. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden oder wenn DOM mit der Beseitigung des Mangels in Verzug ist, hat der Kunde das Recht, nach unverzüglicher Mitteilung an DOM, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von DOM den Ersatz der hierfür notwendigen Kosten zu verlangen.

7.7 Von DOM erzielte Teile sind DOM auf ihr Verlangen zurückzugewähren.

7.8 Rechte des Kunden bei Mängeln entfallen, wenn Mängel aus vom Kunden zu vertretenen Gründen eintreten, z.B. durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, insbesondere auch Nichtbeachtung der Betriebsanleitung, fehlerhafte Inbetriebnahme, fehlerhafte Behandlung (z. B. übermäßige Beanspruchung) oder fehlerhaften Einbau durch den Kunden, nicht geeignetes Zubehör, nicht geeignete Ersatzteile, ungeeignete Reparaturmaßnahmen oder durch natürliche Abnutzung, sofern die Mängel nicht von DOM zu vertreten sind. Die Gewährleistung bezieht sich außerdem aus drücklichericht auf natürlichen Verschleiß, ferner nicht auf Schäden, die durch nachlässige oder fehlerhafte Inbetriebnahme oder Montage, übermäßige Beanspruchung oder ungeeignete Betriebsmittel zurückzuführen sind. Sie erlischt, wenn der Kunde den Liefergegenstand bearbeitet oder verändert bzw. von Dritten bearbeiten oder verändern lässt.

7.9 Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist sie dem Kunden unzumutbar oder hat DOM sie verweigert, so kann der Kunde nach seiner Wahl nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern und/oder Schadensersatz oder den Ersatz seiner Aufwendungen verlangen.

7.10 Die Verjährungsfrist für die Rechte des Kunden wegen Mängeln beträgt, so weit diese gesetzlich verkürzbar ist, zwölf Monate ab Übergang der Gefahrtragung. Der Kunde muss, so weit dies gesetzlich vereinbar ist, die Mängelhaftigkeit zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs nachweisen.

8. Haftung und Schadensersatz

8.1 Der Kunde haftet für die Richtigkeit der von ihm zu liefernden Unterlagen, wie insbesondere Zeichnungen, Muster und Lehren allein; DOM schließt die Haftung dafür aus. DOM haftet für Schäden des Kunden gleich welcher Art nur, wenn DOM oder die Erfüllungsgehilfen von DOM diese Schäden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben.

8.2 Vorbehaltlich der Regelung in Ziffer 8.3 wird die gesetzliche Haftung von DOM für Schadensersatz wie folgt beschränkt:

- (i) DOM haftet der Höhe nach begrenzt auf den bei Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schaden für die grob fahrlässige Verletzung wesentlicher Pflichten aus dem Schuldverhältnis;
- (ii) DOM haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher Pflichten aus dem Schuldverhältnis.

8.3 Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht in den Fällen zwingender gesetzlicher Haftung (insbesondere nach dem PHG oder dem KSchG) sowie bei Übernahme einer Garantie oder schuldhaft verursachten Körperschäden.

8.4 Der Kunde ist verpflichtet, angemessene Maßnahmen zur Schadensabwehr und Minderung zu treffen.

9. Produkthaftung

Veräußert der Kunde den Liefergegenstand unverändert oder nach Verbindung mit anderen Waren, so stellt er DOM im Innverhältnis von Produkthaftungsansprüchen Dritter frei, soweit er für den die Haftung auslösenden Fehler verantwortlich ist.

10. Gewerbliche Schutzrechte

Schreibt der Kunde durch bestimmte Anweisungen, Angaben, Unterlagen, Entwürfe oder Zeichnungen vor, wie DOM die zu liefernden Produkte fertigen soll, so übernimmt der Kunde die Gewähr, dass durch DOM die Rechte Dritter, wie insbesondere Patente, Gebrauchsmuster und sonstige Schutz- und Urheberrechte nicht verletzt werden. Der Kunde stellt DOM von allen Ansprüchen Dritter frei, die diese wegen einer solchen Verletzung gegen DOM geltend machen mögen (einschließlich der Kosten der rechtsfreudlichen Vertretung).

11. Pauschaliert Schadensersatz

11.1 DOM ist berechtigt, bei Nichterfüllung des Vertrages durch den Kunden (auch wenn DOM berechtigt vom Vertrag zurücktritt), pauschalierten Schadensersatz in Höhe von 20 % des vom Kunden zu zahlenden Preises zu verlangen. Die Möglichkeit der Geltendmachung darüber hinausgehender Schadensersatzansprüche durch DOM bleibt davon unberührt.

11.2 Für nach Wünschen des Kunden hergestellte Waren hat DOM in jedem Fall Anspruch auf Ersatz des gesamten Schadens (einschließlich des entgangenen Gewinns)

12. Allgemeine Bestimmungen

12.1 Der Kunde darf die sich aus dem Vertrag mit DOM ergebenden Rechte und Forderungen nur nach schriftlicher Einwilligung von DOM an Dritte abtreten.

12.2 Änderungen und Ergänzungen dieser Lieferbedingungen sowie Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Abänderung dieses Schriftformerfordernisses.

12.3 Ist eine Bestimmung dieser Lieferbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

12.4 Für Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und DOM ist das jeweils sachlich zuständige Gericht in Wien Innere Stadt zuständig. DOM ist jedoch berechtigt, den Kunden an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.

12.5 Es gilt das Recht der Republik Österreich unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den Internationalen Warenaufkauf (CISG) und des UN-Kaufrechts.



Versandkosten

| | |
|---------------------|-------|
| Paket bis 3 kg | 8,80 |
| Paket bis 10 kg | 13,60 |
| Paket ab 10 - 30 kg | 20,00 |

DOM Industry Services

DOM Industry Services – Gemeinsam neue Wege gehen!

Die DOM Industry Services GmbH in Wien ist ein Unternehmen der DOM-Gruppe und spezialisiert auf das „After-Sales-Geschäft“ im Bereich unserer Industrieprodukte. Ein flexibles und spezialisiertes Team liefert schnell und kompetent alle Industrieprodukte der DOM-Gruppe.

Nutzen wir gemeinsam unsere vorhandenen Kontakte in der Welt der Industrieprodukte.

DOM Industry Services GmbH

Missindorfstraße 21

Tel: +43 1 8905775

office@domdis.com

A-1140 Wien

Fax: +43 1 8905775 60

www.domdis.com

Kostenlose Rufnummer aus dem deutschen Mobil- und Festnetz: +49 800 77 000 89

Ihre AnsprechpartnerInnen:

Fr. Anja Machek

Hr. Gernot Reininger

Tel: +43 1 8905775 62

Tel: +43 1 8905775 61

anja.machek@domdis.com

gernot.reininger@domdis.com



Geschäftsführung: Hr. Markus Pletterbauer Tel: +43 1 8905775 markus.pletterbauer@domdis.com